PARTICOLARE COLLEGAMENTO VASI E LAVABI - SCALA 1:20

SEZIONE TIPO VASO SOSPESO



SEZIONE TIPO VASO A TERRA



SEZIONE LAVABO CON SCARICO CONDENSA



PARTICOLARE 4
SEZIONE TIPO VASO E LAVABO HA



PARTICOLARE 5
CASSETTA INCASSATA
PARTICOLARE SCASSO



PARTICOLARE 6
VISTA FRONTALE LAVABO HA



PARTICOLARE 7
VISTA FRONTALE VASO HA



TUBAZIONI POLIETILENE ALTA DENSITA
(giunzioni a bicchiere con guarnizione a labbro)

Serie UNI EN 12666-1:2011 - Impiego per scarico a gravità

DN	De	s	T
[mm nom]	[mm]	[mm]	[mm]
32	32	3	+0,5 - 0
40	40	3	+0,5 - 0
50	50	3	+0,5 - 0
60	63	3	+0,5 - 0
70	75	3	+0,5 - 0
90	90	3,5	+0,6 - 0
100	110	4,2	+0,7 - 0
125	125	4,8	+0,7 - 0
150	160	6,2	+0,9 - 0
200	200	6,2	+0,9 - 0
250	250	7,7	+1 ,0- 0
300	315	9,7	+1,2 - 0

Simboli e specifiche

DN : Diametro nominale

De : Diametro esterno

s : spessore

T : tolleranza

Densità 23 °C - > 0,945 g/cm3

Indice di fusione 190 °C/0,5 kg - < 1,1 g/10 min

Modulo di elasticità - 1000 MPa

Carico unitario snervamento - 22 MPa

Allungamento a rottura - > 350%

Contenuto nero fumo - > 2%

Stabilità termica (OIT) a 200°C - >20 min

Coefficiente di dilatazione termica lineare - 0,20 mm/m°K

Temperatura di fusione cristalli - >130 °C



Servizio 1-1 - Scarichi - Scala 1:50



Servizio 1-2 - Scarichi - Scala 1:50



Servizio 1-3 - 1-4 - Scarichi - Scala 1:50



LEGENDA TUBAZIONI SCHEMA

TRATTO	CIRCUITO	MATERIALE	ISOLAMENTO	FINITURA	TEMP. M/R
———	RETE DI SCARICO PRIVATA	PEHD UNI 12201	--	--	--
— — —	RETE DI SCARICO PRIVATA	PEHD UNI 12201	--	--	--

REGIONE PIEMONTE

Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, IMPIANTISTICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DEL CASTELLO DI MIASINO

COMUNI DI MIASINO E AMENO (NO)

PROGETTO ESECUTIVO

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA	CONTROLLATO / APPROVATO
00	PRIMA EMISSIONE	SETTEMBRE 2020	
00		SETTEMBRE 2020	REVISIONE 00
REV.	SUPPORTO AL R.U.P.: Arch. Roberta Romeo — IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Anna Maria Forbicini		SCALA 1:100

CASTELLO - Impianto idricosanitario - scarichi

PLANIMETRIA PIANO PRIMO

IM.06

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

STUDIO PESSION ASSOCIATO - Arch. Carlo Pession

STUDIO GIORGIO MONTIGLIO DI DANTE - Ing. Giorgio Montiglio

STUDIO RENATO LAZZERINI - Ing. Marco Lazzerini

PROGETTI VERDI DARIO GRUA - Agr. Dario Grua

Arch. Daniela Viviani

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO — ARCHITETTO CARLO PESSION n. 627

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI TORINO — Dott. Marco Lazzerini n° 5343 S

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI TORINO — Dott. Dario Grua Iscr. n. 2041

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO — GIORGIO MONTIGLIO — SEZIONE A

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO — Arch. DANIELA VIVIANI n° 775 — SEZIONE A