

ALLEGATO VI

UNITA' DI COSTO STANDARD

**utilizzabili per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo
dell'Intervento SRD05**

(allegato 14A al CSR della Regione Piemonte)

Codice	Descrizione	UM	Importo unitario (€)
AP.06.01	Realizzazione di impianto ADL in pianura: densità stimata 500-625 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativo 4,5 x 4 m . Preparazione del terreno con mezzi meccanici (aratura, rippatura, erpicatura). Messa a dimora delle piantine, in terreno già lavorato, compresa l'apertura manuale o meccanizzata di buche idonee a contenere l'apparato radicale, il reinterro, il tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed ogni altro onere necessario - con una densità indicativa di 556 piante per ettaro	ha	2.097,01
AP.06.02	Realizzazione di impianto ADL in pianura: densità stimata 626-816 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativo 4 x 3,5 m . Preparazione del terreno con mezzi meccanici (aratura, rippatura, erpicatura). Messa a dimora delle piantine, in terreno già lavorato, compresa l'apertura manuale o meccanizzata di buche idonee a contenere l'apparato radicale, il reinterro, il tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed ogni altro onere necessario - con una densità indicativa di 714 piante per ettaro	ha	2.484,11
AP.06.03	Realizzazione di impianto ADL in pianura: densità stimata 817-1000 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativo 3,5 x 3 m . Preparazione del terreno con mezzi meccanici (aratura, rippatura, erpicatura). Messa a dimora delle piantine, in terreno già lavorato, compresa l'apertura manuale o meccanizzata di buche idonee a contenere l'apparato radicale, il reinterro, il tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed ogni altro onere necessario - con una densità indicativa di 952 piante per ettaro	ha	3.067,21

I costi standard comprendono le operazioni di:

- preparazione del terreno
- messa a dimora del materiale vivaistico

Per le altre voci di costo il computo metrico deve fare riferimento al Prezzario regionale (v. allegato VII).

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del Reg. (UE) 1303/2013 non si applicano i costi standard nei casi in cui la realizzazione dell'impianto sia oggetto di appalto pubblico.

Tutte le altre categorie di beneficiari devono usare i costi standard per rendicontare le operazioni di preparazione del terreno e messa a dimora del materiale vivaistico.

Si precisa che all'interno della descrizione dell'unità di costo standard la frase “messa a dimora manuale di piantine, in terreno già lavorato” significa che i costi delle lavorazioni del terreno, preliminari all'impianto, sono già conteggiati all'interno del medesimo costo standard e quindi **non è possibile aggiungere voci di costo** (es. livellamento) **rendicontate con il prezzario regionale.**