

Ragione Sociale	CUAA	Identificativo domanda	Sede leg. (indirizzo)	Comune prevalente (per superficie interv)	Importo investimento	Esito istruttoria	Motivazione	Note
FERRERO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI FERRERO E BOVIO	06889820012	20231035666	CASCINA LOMELLO 27 - 10046 - POIRINO (TO)	POIRINO	€ 14.850,00	Negativo	NON IDONEO: RISPARMIO IRRIGUO INFERIORE AL 25% .l'irrigazione a goccia per i seminativi (es. mais e soia) ha un'efficienza potenziale bassa, pari al 20%, mentre la tecnica n. 18 ha un'efficienza alta (90%) e può essere utilizzata in altri contesti, ad es. vivai, ortofrutta e vite. Per l'irrigazione a goccia dei seminativi la tecnica da indicare è la n. 4 Manichetta forata di alta portata.	Non sono pervenute controdeduzioni al preavviso di rigetto per cui si conferma la non idoneità della domanda di sostegno.
FORMICA FABIO	FRMFBA77P11F965W	20231033786	VIA DELLA MONACA 4 - 15122 - ALESSANDRIA (AL)	ALESSANDRIA	€ 30.000,00	Negativo	NON IDONEO:RISPARMIO IRRIGUO INFERIORE AL 25% .l'irrigazione a goccia per i seminativi (es. mais e soia) ha un'efficienza potenziale bassa, pari al 20%, mentre la tecnica n. 18 ha un'efficienza alta (90%) e può essere utilizzata in altri contesti, ad es. vivai, ortofrutta e vite. Per l'irrigazione a goccia dei seminativi la tecnica da indicare è la n. 4 Manichetta forata di alta portata, .	Non sono pervenute controdeduzioni al preavviso di rigetto per cui si conferma la non idoneità della domanda di sostegno.
GIORGIS MARIA MADDALENA	GRGMMMD59C63D205L	20231035757	REG CANAVERO TETTO BARLET 1 - 12013 - CHIUSA DI PESIO (CN)	CHIUSA DI PESIO	€ 70.000,00	Negativo	NON IDONEO:PROGETTO NON VALUTABILE IN QUANTO LA RELAZIONE TECNICA SI RIFERISCE A UN ALTRO RICHIEDENTE	Non sono pervenute controdeduzioni al preavviso di rigetto per cui si conferma la non idoneità della domanda di sostegno.
SACCHETTO GIUSEPPE EREDI DI SACCHETTO GASPARE	SCCGPP84R30D205V	20231036011	VIA MONSOLA 104 - 12020 - VILLAFALLETTO (CN)	VILLAFALLETTO	€ 18.000,00	Negativo	NON IDONEO: L'AZIENDA HA GIA' UN IMPIANTO DI ALA GOCCIOLANTE PER IRRIGARE IL KIWI. RISPARMIO IDRICO < 0	Non sono pervenute controdeduzioni al preavviso di rigetto per cui si conferma la non idoneità della domanda di sostegno.

Ragione Sociale	CUAA	Identificativo domanda	Sede leg. (indirizzo)	Comune prevalente (per superficie interv)	Importo investimento	Esito istruttoria	Motivazione	Note
CERRATO MAURIZIO AZIENDA AGRICOLA	CRRMRZ70M24A479C	20231035054	FRAZIONE REVIGNANO 266 - 14100 - ASTI (AT)	ASTI	€ 101.990,00	Negativo	NON IDONEO: PASSAGGIO DA TECNICA IRRIGUA N. 6 A TECNICA IRRIGUA N.4 (MANICHETTE, INVECE CHE TECNICA IRRIGUA N. 17 COME INDICATO NELLA DOMANDA), QUINDI RISPARMIO IDRICO POTENZIALE PARI A ZERO. INOLTRE NON SONO PREVISTI CONTATORI DI MISURA. MANCANZA DI CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI INTESTATA AL RICHIEDENTE	Non sono pervenute controdeduzioni al preavviso di rigetto per cui si conferma la non idoneità della domanda di sostegno.
GIANOTTI LODOVICA MARIA TERESA	GNTLVC78A50L219F	20231036086	LOCALITA' MONTA' - 28100 - NOVARA (NO)	MOMBELLO DI TORINO	€ 48.480,71	Negativo	NON IDONEO: Documentazione progettuale non valutabile e non rispondente ai Contenuti minimi della relazione tecnica previsti dall'ALLEGATO G.1.Allegato 1 a pg 38 del bando.	Valutate le controdeduzioni al preavviso di rigetto si conferma la non idoneità della domanda di sostegno.
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GUARACCHE	02713250062	20231016849	STRADA CASCINE 2 - 15044 - QUARGNENTO (AL)	QUARGNENTO	€ 22.199,00	Negativo	NON IDONEO: RISPARMIO IRRIGUO INFERIORE AL 25%. L'irrigazione a goccia per i seminativi (es. mais e soia) ha un'efficienza potenziale bassa, pari al 20%, mentre la tecnica n. 18 ha un'efficienza alta (90%) e può essere utilizzata in altri contesti, ad es. vivai, ortofrutta e vite. Per l'irrigazione a goccia dei seminativi la tecnica da indicare è la n. 4 Manichetta forata di alta portata,	Non sono pervenute controdeduzioni al preavviso di rigetto per cui si conferma la non idoneità della domanda di sostegno.

Ragione Sociale	CUAA	Identificativo domanda	Sede leg. (indirizzo)	Comune prevalente (per superficie interv)	Importo investimento	Esito istruttoria	Motivazione	Note
FOA GIUSEPPE DAVID	FOAGPP77T12A182F	20231031582	CASCINA GAIOLA FRAZ. SAN MICHELE - 15121 - ALESSANDRIA (AL)	ALESSANDRIA	€ 39.050,00	Negativo	NON IDONEO: IL RICHIEDENTE VUOLE ACQUISTARE UNA MOTOPOMPA PER PASSARE DA SCORRIMENTO A ROTOLONE GIA' PRESENTE NEL PARCO MACCHINE AZIENDALE. INTERVENTO NON AMMISSIBILE PERCHE' NON C'E' MIGLIORAMENTO DELLA TECNICA IRRIGUA. INOLTRE NON E' STATA PRESENTATA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI DAL FIUME TANARO, IN QUANTO DA SIRI IL RICHIEDENTE RISULTA ESSERE TITOLARE DI CONCESSIONE DEL POZZO CODICE ROC ALP05142	Non sono pervenute controdeduzioni al preavviso di rigetto per cui si conferma la non idoneità della domanda di sostegno.
LA CHIOCCIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	12890760015	20231035518	STRADA CANALI BASSI 19 - 10040 - CUMIANA (TO)	SAUZE D'OULX	€ 17.050,00	Negativo	NON IDONEO: non è possibile finanziare due volte lo stesso progetto presentato anche con la domanda n. 20231035401	Non sono pervenute controdeduzioni al preavviso di rigetto per cui si conferma la non idoneità della domanda di sostegno.
S.G.A. SOCIETA' GESTIONI AGRICOLE - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	00491200069	20231036094	VIA GENOVA 2 - 15121 - ALESSANDRIA (AL)	ALESSANDRIA	€ 22.000,00	Negativo	NON IDONEO:MANCANZA DI CONCESSIONE D'ACQUA IRRIGUA DA POZZO INTESATA AL RICHIEDENTE. RISPARMIO IDRICO PERCENTUALE E' PARI A ZERO PER PASSAGGIO DA UNA TECNICA IRRIGUA A MAGGIORE EFFICIENZA A UNA A PIU' BASSA EFFICIENZA.	Non sono pervenute controdeduzioni al preavviso di rigetto per cui si conferma la non idoneità della domanda di sostegno.
AZIENDA AGRICOLA FRATELLI COSTANZO - SOCIETA' SEMPLICE	01870630066	20231035344	STRADA ISOLA GRANDE 1 - 15073 - CASTELLAZZO BORMIDA (AL)	CASTELLAZZO BORMIDA	€ 47.000,00	Negativo	NON IDONEO:PASSAGGIO DA TECNICA IRRIGUA N. 6 A TECNICA IRRIGUA N.4 (MANICHETTE, INVECE CHE TECNICA IRRIGUA N. 17 COME INDICATO NELLA DOMANDA), QUINDI RISPARMIO IDRICO POTENZIALE PARI A ZERO. INOLTRE NON SONO PREVISTI CONTATORI DI MISURA. MANCANZA DI CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI INTESATA AL RICHIEDENTE	Valutate le controdeduzioni al preavviso di rigetto si conferma la non idoneità della domanda di sostegno

Ragione Sociale	CUAA	Identificativo domanda	Sede leg. (indirizzo)	Comune prevalente (per superficie interv)	Importo investimento	Esito istruttoria	Motivazione	Note
MONTI MARCO MODESTO	MNTMCM66S27C665G	20231034289	CASCINA GILETTA 7 - 10035 - MAZZE' (TO)	MAZZE'	€ 79.080,00	Negativo	NON IDONEO. PROGETTO NON VALUTABILE IN QUANTO CARENTE RISPETTO AI REQUISITI MINIMI RICHIESTI DAL BANDO PER LA STESURA DELLA RELAZIONE TECNICA (RIF. ALLEGATO BANDO G.1.2). DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA NON PRESENTATA. MANCATA INSTALLAZIONE DEI CONTATORI	Valutate le controdeduzioni al preavviso di rigetto si conferma la non idoneità della domanda di sostegno
SOCIETA' AGRICOLA LA GILETTA S.S.	11689290010	20231035583	CASCINA L'AURORA 1 - 10035 - MAZZE' (TO)	MAZZE'	€ 82.255,50	Negativo	NON IDONEO. Documentazione progettuale non valutabile e non rispondente ai Contenuti minimi della relazione tecnica previsti dall'ALLEGATO G.1. Allegato 1 a pg 38 del bando. Non è presente la documentazione fotografica,	Valutate le controdeduzioni al preavviso di rigetto si conferma la non idoneità della domanda di sostegno. Inoltre non è valutabile il risparmio idrico < 25%.
GARINO PIER AMEDEO	GRNPMD93B12A479Z	20231032739	VIA CASTELLO 1 - 14043 - CASTELNUOVO BELBO (AT)	CASTELNUOVO BELBO	€ 126.804,00	Negativo	NON IDONEO: PROGETTO NON VALUTABILE IN QUANTO CARENTE RISPETTO AI REQUISITI MINIMI RICHIESTI DAL BANDO PER LA STESURA DELLA RELAZIONE TECNICA (RIF. ALLEGATO BANDO G.1.2).	Valutate le controdeduzioni al preavviso di rigetto si conferma la non idoneità della domanda di sostegno

Ragione Sociale	CUAA	Identificativo domanda	Sede leg. (indirizzo)	Comune prevalente (per superficie interv)	Importo investimento	Esito istruttoria	Motivazione	Note
SOCIETA' AGRICOLA BISCIA FRATELLI S.S.	03629970041	20231032218	REGIONE VALLE 5 - 12070 - PEZZOLO VALLE UZZONE (CN)	PEZZOLO VALLE UZZONE	€ 43.780,00	Negativo	NON IDONEO: risparmio idrico < 25%. L'irrigazione a goccia per i seminativi (es. mais e soia) ha un'efficienza potenziale bassa, pari al 20%, mentre la tecnica n. 18 ha un'efficienza alta (90%) e può essere utilizzata in altri contesti, ad es. vivai, ortofrutta e vite. Per l'irrigazione a goccia dei seminativi la tecnica da indicare è la n. 4 Manichetta forata di alta portata.	Valutate le controdeduzioni al preavviso di rigetto si conferma la non idoneità della domanda di sostegno
MELICA MARCO	MLCMRC79T03C627J	20231034925	VIA SAN BARTOLOMEO 23 - 14021 - BUTTIGLIERA D'ASTI (AT)	VALFENERA	€ 60.680,00	Negativo	NON IDONEO: stoccaggio alimentato da acque miste (meteoriche e pozzo)	Valutate le controdeduzioni al preavviso di rigetto si conferma la non idoneità della domanda di sostegno
MILANESE GIAN PIETRO	MLNGPT43P02A182G	20231032127	VIA URBANA, 10 - 15045 - SALE (AL)	SALE	€ 42.905,90	Negativo	NON IDONEO: RISPARMIO IRRIGUO INFERIORE AL 25%. L'irrigazione a goccia per i seminativi (es. mais e soia) ha un'efficienza potenziale bassa, pari al 20%, mentre la tecnica n. 18 ha un'efficienza alta (90%) e può essere utilizzata in altri contesti, ad es. vivai, ortofrutta e vite. Per l'irrigazione a goccia dei seminativi la tecnica da indicare è la n. 4 Manichetta forata di alta portata,	Non sono pervenute controdeduzioni al preavviso di rigetto per cui si conferma la non idoneità della domanda di sostegno.