

I° blocco FAQ bando SRD01/2/2025

NOTA BENE: le risposte alle domande sono meramente indicative e sono da intendersi come aiuto alla compilazione delle istanze di sostegno. Il giudizio di ammissione e l'attribuzione del punteggio di selezione potranno essere effettuati solo in seguito alla puntuale valutazione degli elementi progettuali contenuti nella domanda. In ogni caso fa fede quanto previsto dal bando.

1) Per la realizzazione di un pozzo servono i preventivi o il computo metrico?

Non essendoci voci sull'elenco prezzi agricoltura relativamente alla realizzazione di pozzi irrigui, dovranno essere presentati i tre preventivi.

2) Un impianto di essiccazione per cereali con caratteristiche che lo rendano "Investimento digitale", verificando la tabella investimento, sembra plausibile inserirlo nelle seguente casistica: 19 - Attrezzature ed impianti fissi Impianti e/o Attrezzature che comportino l'introduzione e lo sviluppo di tecnologie digitali per la riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione. Tale investimento, sarà anche dotato di tutte le accortezze per ridurre gli inquinanti (Polveri e Minori consumi).

Sì, le voci della tabella investimenti sono delle "macrovoci" e bisogna adottare quella più consona all'investimento.

3) L'installazione di pannelli fotovoltaici può assegnare il punteggio relativo alla “tecnologia digitale”?

Gli investimenti relativi alla “agricoltura digitale e di precisione” sono inerenti le attività di lavorazione terreno, stalla e trasformazione e pertanto tale punteggio non può essere riconosciuto ad investimenti riguardanti impianti e/o Attrezzature per l'approvvigionamento energetico ai fini dell'autoconsumo; per tali investimenti esistono le specifiche voci 23 e 24 della tabella investimenti e la cui adozione permette l'ottenimento del punteggio relativo al miglioramento energetico secondo quanto stabilito dal bando.

4) Perché la voce n. 24 della tabella investimenti non attribuisce il punteggio per il non consumo di suolo?

Si tratta di un refuso della tabella, la voce n. 23 e 24 sono analoghe ed entrambe non forniscono punteggio per il non consumo di suolo, in quanto si tratta di impianti o attrezzature. La DD n. 378 del 08.05.2025 ha corretto questo refuso.

5) Perché le voci n. 37 e 38 della tabella investimenti non attribuiscono il punteggio per il non consumo di suolo?

Si tratta di un refuso della tabella: le due voci sono identificate come opere di miglioramento fondiario e non come investimento edilizio, pertanto non concorrono all'attribuzione del punteggio P06. La DD n. 378 del 08.05.2025 ha corretto questo refuso.

6) Nella documentazione da fornire per interventi edilizi, il bando indica “nel caso di presentazione di Scia o comunicazioni analoghe occorre presentare anche la perizia asseverata presentata contestualmente alla scia”, quando indicate perizia asseverata, intendete la relazione di asseverazione?

Sì è intesa la relazione di asseverazione.

7) Le spese di ristrutturazione dell'immobile che si desidera adibire ad attività agricola deve, per forza, essere di proprietà della s.s. agricola operativa o può essere preso in regolare locazione?

I locali da ristrutturare possono essere anche in affitto, tant'è che tra la documentazione richiesta al punto C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno è prevista:

“..... In caso di investimenti di tipo fondiario e/o edilizio deve essere allegata la seguente documentazione: ...eventuale autorizzazione del proprietario alla effettuazione dell'investimento se il richiedente non è proprietario del 100%”.

8) Un locale e i relativi macchinari per l'estrazione di olio essenziale da piante officinali rientra nel contributo?

Gli olii essenziali non rientrano nell'allegato I al TFUE e pertanto non sono considerati prodotti agricoli.

9) Un'azienda che andrebbe ad intervenire su un fabbricato ricovero attrezzi che sarà demolito e sullo stesso sito al suo posto sorgerà un fabbricato che ospiterà un locale di lavorazione del latte. Per questo intervento si deve tenere conto della spesa massima ammissibile di 70.000,00 euro (per ricoveri attrezzature) oppure essendo che il fabbricato finale risulterebbe adibito alla lavorazione del latte quest'ultimo può considerare una spesa ammissibile superiore a 70.000,00 euro tenendo conto dell'intensità massima di aiuto?

Se la finalità di utilizzo del fabbricato finale è la trasformazione si può considerare una spesa ammissibile superiore a 70.000 €.

10) Le spese di estirpo frutteti e vigneti sono ammissibili?

Le spese relative all'estirpo non sono ammesse.

11) Le spese di demolizione fabbricati possono essere ammesse?

Le spese relative alle demolizioni non sono ammesse.

12) Attualmente sul fascicolo è presente una superficie a frutteto (actinidia) e si vuole sostituire l'actinidia con l'impianto di un meleto; le piante di mele e l'impianto di irrigazione a goccia possono essere richieste?

Il bando tra le spese ammissibili prevede:

h) realizzazione di impianti di coltivazioni agrarie poliennali (Pioppeti esclusi), compresi quindi anche i meleti;

c) investimenti irrigui indicati dal CR15 del punto B.4.2. "Criteri di ammissibilità relativi all'intervento SRD01 specifici per gli investimenti irrigui".

13) Un'azienda con produzione standard di Euro 200000 costruisce nuova tettoia per un importo di Euro 220000, quindi l'investimento è nel range 1-2 volte la produzione standard, ma considerato che l'importo massimo di finanziamento per la tettoia è di Euro 70000, verrà attribuito il punteggio relativo al principio di selezione P04?

Sì, l'importo, anche se viene abbattuto come da bando a 70.000 euro, viene speso dal richiedente.

14) E' possibile acquistare terreni immediatamente confinanti e contigui ai fondi aziendali, ma non necessariamente interclusi?

Un terreno ai confini della proprietà non è né un sedime d'opera né un fondo intercluso, quindi non è ammissibile.

15) E' possibile realizzare un impianto fotovoltaico per autoconsumo su una nuova struttura, nel caso in cui una ditta realizzi una nuova stalla con annessa sala di mungitura, tende digitali, ventole digitali ecc. la stessa necessita di realizzare sulla stalla nuova un impianto fotovoltaico per autoconsumo, per il quale non possono essere dimostrati i consumi al momento della presentazione domanda non essendoci ancora i consumi complessivi della nuova struttura che potrebbero essere periziati da un tecnico o altro, è possibile richiedere a finanziamento tale impianto fotovoltaico?

Se l'impianto fotovoltaico alimenta gli ulteriori impianti proposti in domanda di sostegno, a fronte della presentazione della documentazione richiesta (compreso a questo punto un bilancio energetico basato sui consumi dei macchinari oggetto di investimento che verranno alimentati), l'impianto può essere proposto come investimento. Si suggerisce in ogni caso di allegare la documentazione che giustifichi il bilancio energetico e quindi il dimensionamento dell'impianto.

16) E' possibile realizzare delle strutture per cavalli e nello specifico una giostra (usata per riscaldare muscolarmente e/o defaticare i cavalli) e un tondino (per "sgambare" i cavalli senza lavorarli montati, per far "sfogare" senza problemi i cavalli più esuberanti)?

Gli investimenti proposti non paiono afferire a un'attività agricola di produzione o trasformazione, quanto più a un'attività di tipo sportivo. Pertanto si ritiene in questo caso che la tipologia di investimenti proposta non sia ammissibile.

17) E' possibile quindi inserire nel bando un rinnovo dell'impianto irriguo prevedendo l'installazione di manichette ad alta efficienza interrate per l'utilizzo in subirrigazione? Oppure in generale è possibile inserire il rinnovo completo di impianti irrigui poco funzionali per la realizzazione di sistemi nuovi, con utilizzo di tecnologia 4.0? Bisogna valutare la tabella dell'efficienza irrigua?

Si purchè sia un "miglioramento, rinnovo e ripristino di impianti irrigui esistenti" e non preveda un aumento della superficie irrigata altrimenti l'investimento è soggetto ai CR 16 e 17. Nel caso si utilizzino tecnologie digitali per l'irrigazione esiste nella tabella investimenti una voce idonea. L'investimento deve prevedere un risparmio idrico come indicato chiaramente dal CR23.

18) Nel caso di un silos per lo stoccaggio che possa essere considerato investimento digitale, in in che voce della tabella investimenti può rientrare?

Tenendo presente che le voci della tabella investimenti sono delle "macrovoci" e bisogna adottare quella più consona all'investimento, l'impianto può essere classificato alla voce 21 della tabella investimenti.

19) Realizzazione di impianto fotovoltaico e utilizzo di una pompa di calore per un locale di trasformazione di prodotti aziendali. L'impianto sarebbe dimensionato per alimentare il consumo del fabbricato aziendale e predisposto per alimentare anche una pompa di calore. La pompa di calore e le sonde geotermiche, rientrano tra gli investimenti ammissibili? Il bando parla di energie rinnovabili, in questo caso l'energia termica potrebbe rientrare? La pompa di calore, qualora ammissibile, deve servire solo il laboratorio?

La pompa di calore è ammissibile in un investimento complessivo di ristrutturazione aziendale e non come acquisto singolo; l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico non può essere venduta (non si possono avere ricavi dall'immissione/consumo in rete dell'energia), deve essere soltanto utilizzata come autoconsumo aziendale e non di altri edifici limitrofi non aziendali.

20) Nel caso di acquisto fabbricato con relativa ristrutturazione, se l'immobile risulta accatastato non agricolo, esempio artigianale/industriale, è possibile presentare domanda di contributo (con SCIA/PERMESSO DI COSTRUZIONE protocollati) con indicazione di cambio di destinazione d'uso in agricolo alla fine dei lavori, ossia in domanda di saldo? Tale quesito viene posto anche nel caso di mera ristrutturazione di fabbricato attualmente non agricolo (con presentazione di SCIA CONDIZIONATA).

Il fabbricato oggetto del finanziamento deve essere accatastato ad uso agricolo all'atto della presentazione della domanda di saldo.

21) Un fabbricato oggetto di contributo deve essere censito come D10 all'agenzia del territorio o è sufficiente l'annotazione del requisito di ruralità sempre presso l'Agenzia del Territorio? Sono ammissibili interventi su un fabbricato accatastato non agricolo, ma industriale?

I fabbricati rurali ad uso strumentale alle attività agricole sono una tipologia particolare di immobili che beneficia di trattamenti agevolati ai fini fiscali, nello specifico in minore tassazione attraverso aliquote agevolate o esenzioni.

Tali immobili sono identificati con una categoria catastale specifica: D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole

I requisiti e le caratteristiche di tali fabbricati sono indicate all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale anche fabbricati appartenenti ad altre categoria catastali (tipicamente gli C/2, C/7) purchè sia presente in catasto una specifica annotazione di ruralità per il particolare immobile.

Le caratteristiche sopra indicate devono essere incluse al momento della domanda di saldo, compresa la trasformazione dell'accatastamento da industriale ad agricolo.

22) Nel caso l'azienda abbia la necessità di realizzare più di 1 pozzo ad uso irriguo (ovviamente con le autorizzazioni del caso), è possibile inserire in domanda di finanziamento, oltre a 1 pozzo solo, TUTTO il materiale di campo (es. ali gocciolanti, etc) e TUTTE le stazioni di filtraggio /pompaggio? In pratica, è possibile richiedere il contributo su tutte le voci di spesa in investimenti irrigui, escludendo solo gli eventuali pozzi oltre il primo?"

Il bando prevede: "Relativamente ai pozzi per uso irriguo, è ammessa (fatto salve l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate dagli organi preposti) la realizzazione di un nuovo unico pozzo, connesso a un impianto di irrigazione e/o a una forma di stoccaggio/conservazione" pertanto nella spesa possono essere considerate tutte le voci di spesa in investimenti irrigui.

23) La realizzazione di un ricovero per attrezzature con una tensostruttura può essere ricompreso negli investimenti?

Potrebbe rientrare nella voce n. 39 della tabella investimenti: Miglioramento fondiario: altre opere.

24) Acquisto di terreni: risulterebbe che il sistema consenta di "caricare" terreni solo se inseriti nel Fascicolo Aziendale del soggetto che presenta la domanda di sostegno.

Come per la scorsa programmazione sia i terreni che i fabbricati non ancora in possesso dell'insediante e quindi non ancora in fascicolo devono essere inseriti come particelle a catasto e non come particelle aziendali.

25) Il bando dice che i ricoveri macchine potranno essere ammessi per una spesa massima di 70.000,00 € per azienda. Se un'azienda intende acquistare un immobile da adibire a ricovero attrezzi, il limite di spesa di 70.000,00 € è relativo solo al costo di acquisto o al costo di acquisto più almeno il 20% di ristrutturazione?

Il bando prevede le condizioni per procedere all'acquisto o acquisizione, di fabbricati (escluse le abitazioni); è stabilito il massimale di spesa per i ricoveri macchine e scorte (i ricoveri macchine e scorte potranno essere ammessi per una spesa massima di 70.000,00 euro per azienda, a condizione che ne sia prevista la realizzazione nell'ambito di un progetto di sviluppo aziendale più ampio che complessivamente determini un miglioramento del rendimento globale della azienda richiedente) la spesa di 70.000,00 euro è da considerarsi comprensiva del 20% e pertanto è previsto l'obbligo di sottoporre il fabbricato ad una ristrutturazione che comporti una spesa almeno del 20% del costo di acquisto.

26) Un agricoltore ha un appezzamento di terreno in cui ha realizzato -anni fa- un laghetto artificiale. Se ampliasse questo laghetto e facesse convogliare al suo interno un fosso poco distante in modo da recuperare l'acqua piovana che scorre in quel fosso, la spesa rientrerebbe nel CR15?

"Acqua piovana" è sinonimo di "acque stagionali" pertanto è un investimento non ammesso sull'intervento SRD01, ma sull' SRD02.

27) In caso di terreni siti in Regione Piemonte e in Regione Liguria, occorre che sia presente una prevalenza di terreni siti in Piemonte? Vi sono ripercussioni nella definizione automatica della produzione standard aziendale?

Non occorre che vi sia prevalenza di terreni siti in Regione Piemonte. La definizione della PS viene calcolata su quanto inserito in fascicolo aziendale.

28) E' ammissibile un intervento su un fabbricato già oggetto di PSR investimenti ottenuto più di 10 anni fa?

Il bando prevede: "Sulla base delle documentazioni detenute dagli uffici istruttori, i fabbricati devono risultare non essere mai stati oggetto di contributo Pac ai fini della costruzione".

29) Una azienda ha intenzione di realizzare un laboratorio di trasformazione, ma deve fare una tubatura nuova per portare l'acqua potabile allo stesso. I lavori di scavo e posa della tubazione, comprensivi dell'allacciamento, sarebbero rendicontabili?

Considerato che sono lavori necessari alla attività di trasformazione si ritengono ammissibili le spese di allacciamento per il tratto finale (aziendale) all'acquedotto.

30) Un'azienda con un impianto di biogas vorrebbe coprire una vasca liquami per andare a recuperare il gas che la stessa rilascia. Tale gas verrebbe reinserito all'interno dell'impianto migliorandone l'efficienza. Tali lavori sarebbero rendicontabili, trattandosi di una copertura eseguita non per fini di riduzione delle emissioni in atmosfera?

Se l'investimento è inserito in un progetto complessivo atto a migliorare il rendimento globale dell'azienda agricola, qualora l'ufficio istruttore lo valutasse positivamente, potrebbe essere ammissibile.

31) In continuità con i precedenti bandi di miglioramento aziendale, sono ammessi i lavori di completamento lavori di interventi già iniziati? Ovviamente solo per la parte che resta da realizzare alla data di presentazione della domanda di contributo. Sui bandi della passata programmazione si allegava alla domanda una relazione del direttore dei lavori che certificasse lo stato dei lavori alla data della domanda.

Si è consentito con presentazione di tutta la documentazione necessaria a stabilire, in fase di istruttoria, la parte già realizzata e non soggetta a contributo e la parte invece oggetto di sostegno (relazioni, documentazione fotografica all'atto di presentazione della domanda).

32) Il bando parla di max 70.000 € per spese correlate a ricoveri macchine e scorte: in questo limite viene lasciato fuori un locale/fabbricato per stoccaggio prodotti quali ad esempio tappi/bottiglie/cartoni/materiali per confezionamento/nocciole essiccate ecc?

Tappi/bottiglie/cartoni/materiali per confezionamento/nocciole essiccate sono assimilabili alle scorte quindi soggette al limite stabilito dal bando.

33) Per costruire una nuova stalla su terreno permeabile, l'azienda deve farla in compost barn (solo paglia e terreno nudo) o è possibile anche costruirla su fondo di cemento (per facilitare la pulizia)?

La tabella investimenti è chiara, o la si costruisce sulla tipologia compost barn e non consuma suolo o la si fa in battuto di cemento con consumo di suolo.

34) Le capannine agrometeorologiche con DSS (contrasto patologie delle colture e risparmio idrico) sono finanziati e danno contributo? Se sì, come devono essere indicati nella domanda?

Possono essere finanziati se rientrano in un progetto complessivo di miglioramento del sistema di irrigazione utilizzando una delle voci 15, 16, 17, 18 della tabella investimenti.

35) Sono ammissibili macchinari per il recupero di scarti legnosi come cippatore e macchina per la produzione di pellet?

Il cippato, così come il pellet, sono prodotti legnosi, quindi considerati come prodotti non agricoli, essendo fuori Allegato I al TFUE, e pertanto non sono ammissibili investimenti in merito.

36) Una mungitrice mobile è soggetta al limite di spesa per macchinari/attrezzature di 100.000 €?

Sì in quanto è considerato un macchinario/attrezzatura, un impianto di mungitura no in quanto trattasi di impianto.

37) Un separatore solido/liquido è ammissibile in domanda?

Sì, se l'investimento ha le caratteristiche per rientrare in una delle voci tra quelle riportate dalla tabella investimenti (colonna dettaglio investimenti).

38) Un fabbricato che ristrutturato per lo stoccaggio balloni posso inserirlo in domanda fino al massimo della spesa o devo stare nei 70.000 €?

Il fieno può essere classificato come scorta morta, analogamente alla paglia, pertanto tale ricovero sarebbe soggetto al limite di 70.000 €.

39) La manutenzione straordinaria è considerata spesa ammissibile?

In seguito ad un'attenta valutazione, si ritiene che l'esclusione della tipologia di spesa "manutenzione straordinaria" sia in linea con l'obiettivo centrale del bando, che è il miglioramento delle aziende agricole.

Infatti, il fine primario del bando è quello di favorire interventi che possano concretamente contribuire a un aumento della produttività e della competitività delle aziende, puntando a realizzazioni che abbiano un impatto diretto sul miglioramento gestionale e produttivo. L'inclusione di spese per la manutenzione straordinaria, pur essendo importanti per il rinnovo strutturale degli edifici aziendali, rientra in una logica di conservazione piuttosto che di miglioramento strutturale volto a potenziare le capacità produttive e innovative delle imprese.

La tipologia di spesa relativa alla manutenzione straordinaria è esclusa in quanto non pienamente rispondente agli obiettivi di miglioramento produttivo e innovativo delle aziende agricole. Tuttavia, si riconosce la possibilità, in fase istruttoria, di valutare con attenzione la natura specifica degli interventi proposti, qualora questi presentino elementi riconducibili a un effettivo potenziamento funzionale e gestionale dell'impresa.

40) Sugli investimenti proposti nel bando SRD01 in corso relativi all'acquisto di macchinari è possibile domandare anche la Sabatini?

L'intervento è cumulabile con strumenti nazionali, come riportato al Par. B.5.6.2, ma comunque nei limiti fissati come aliquota massima di sostegno specificati al Titolo III del Reg. 2115/2021.

41) Lo stesso investimento descritto valevole per la misura 6.1.1 , è possibile inserirlo e richiederlo interamente a premio nel nuovo bando intervento SRD01?

Limitatamente alla quota parte dell'investimento non imputata a giustificazione del premio di insediamento Operazione 6.1.1, è possibile richiedere a finanziamento il medesimo investimento sull'Intervento SRD01, fermo restando il vincolo posto per quanto concerne l'ammissibilità delle spese, ovvero solamente quelle sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno (Par. B.5.4 del bando SRD01 2025) e l'obbligatorietà della presenza del CUP sulle fatture relative a investimenti fatti valere sull'Intervento SRD01.

42) Nel bando SR01 sono ammissibili macchinari per la produzione del gelato?

Il gelato è un prodotto fuori Allegato I al TFUE, pertanto non ammissibile.

43) Relativamente agli impianti fotovoltaici è possibile inserire nelle spese le sole batterie di accumulo, fermo restando che l'energia accumulata sia destinata all'autoconsumo aziendale e che l'energia accumulata, unitamente a quella prodotta non ecceda il fabbisogno annuale di consumo aziendale?

Non si ritiene che le sole batterie di accumulo rappresentino un investimento ammissibile, pertanto queste potrebbero esserlo nel caso l'investimento preveda anche l'impianto fotovoltaico in sé.

44) Chi ha in essere una Domanda SRD01 può ri-presentare un'altra domanda?

Chi ha in essere una domanda SRD01 può ripresentare domanda sul bando in corso, ovviamente su investimenti differenti.

45) Qualora alcune tipologie di macchinari non fossero ricompresi nel sistema SDPM, come bisogna procedere?

Qualora tali investimenti non siano ricompresi nel catalogo, è necessario presentare i 3 preventivi di raffronto.

46) Il carro miscelatore per alimentare i bovini, con che voce lo si potrebbe caricare in domanda?

Considerato che sono macchinari mobili può essere comunque classificato nelle voci di macchinari e attrezzature mobili.

47) Di solito la modalità di pagamento dei leasing è il RID (rapporto interbancario diretto), però, nell'allegato 1 del bando SRD01 non è prevista questa modalità di pagamento.

Per quanto concerne il RID (Rapporto Interbancario Diretto, che è un servizio di incasso crediti che prevede che il titolare di un conto corrente conferisca alla propria banca un'autorizzazione continuativa ad accettare gli ordini di addebito provenienti da un determinato creditore), non è altro che un bonifico "continuativo" che viene disposto verso qualcuno e pertanto rientra tra le modalità di pagamento accettate dal bando

48) Nel caso di una Società di Persone con rappresentante legale del beneficiario una donna giovane che al momento della presentazione della domanda non è ancora iscritta alla previdenza (INPS) ma la Società ha la qualifica di IAP data da un Socio Amministratore Coltivatore diretto, se in caso di presentazione della domanda di sostegno il beneficiario (la Società) ha il diritto del sostegno al 50% (come giovani agricoltori) e dei punteggi di priorità relativi al giovane e al genere femminile (P05a e P05b, in caso di persona giuridica, rappresentante legale del beneficiario).

Se il socio amministratore della società possiede la qualifica di IAP, allora questa può essere estesa anche alla società, e quindi presentare domanda.

Se il legale rappresentante è giovane e di genere femminile, in automatico dovrebbero esserle riconosciuti i punteggi relativi, mentre la percentuale le verrà riconosciuta in fase istruttoria.

49) Nel caso della realizzazione di un impianto fotovoltaico da 7 kwh circa è possibile richiedere il contributo per i soli pannelli o anche per l'accumulo di 40 kwh circa necessario allo svolgimento dell'attività agricola e dell'attività di agriturismo connessa?

Le batterie sono ammissibili insieme ai pannelli, ma si ritiene che si debba separare l'impianto a servizio della produzione agricola, ammissibile, dal servizio per attività connessa, non ammissibile.

50) Se un'azienda ha presentato srd01+sre01 ed è ammissibile può presentare la domanda per questo SRD01 inserendo ovviamente un nuovo investimento?

Se il richiedente rispetta tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal bando, può presentare domanda su nuovi investimenti.

51) Come fanno a essere cumulabili i punteggi P06a P06b e P06c se devono essere tutti investimenti finalizzati in modo prevalente oltre al 50%?

Esistono alcuni tipi di investimento, come riportato in tabella investimenti, che consentono di ottenere sia il punteggio per il non consumo di suolo che per miglioramento ambientale.

52) Per ottenere il punteggio di certificazione IGP su un impianto di nocciole di soli 3 anni è possibile ottenerlo presentando solo la domanda di iscrizione alla certificazione? Poiché il nocciolo può avere la certificazione IGP dal sesto anno in poi.

E' possibile far valere per il punteggio la domanda di adesione, a condizione che in fase di rendicontazione la certificazione sia stata ottenuta e sia in corso di validità.

53) Ai fini del punteggio di graduatoria l'acquisto di un trattore o un telescopico dotato di dispositivi di precisione oltre ai 4 punti del P03 se dimostrato che migliora il rendimento energetico del processo produttivo specifico mediante la sostituzione di altra trattrice può beneficiare anche dei 4 punti del principio P06?

Il riconoscimento del punteggio P06c verrà attentamente valutato in sede istruttoria, analizzando la relazione tecnica e tutta la documentazione a sostegno della tesi di miglioramento delle condizioni ambientali.

54) Un nuovo fabbricato da adibire a stalla può beneficiare del punteggio relativo al miglioramento del benessere animale?

L'investimento beneficerà del punteggio qualora venga eseguito in sostituzione di altra struttura vecchia dismessa o destinata ad altro uso (voci 66, 67, 68 della tabella investimenti).

55) In fase di presentazione della domanda come viene conteggiata la produzione standard in caso di investimenti collettivi? Viene conteggiata la somma di tutte le PS delle aziende costituenti?

Il calcolo verrà effettuato sul valore della media delle PS delle aziende aderenti.

56) Le tabelle del calcolo delle giornate lavorative che si devono usare oggi in qualsiasi PSR compreso SRD01 devono sempre essere quelle approvate lo scorso dicembre 2024 oppure si devono applicare quelle vigenti al momento di apertura della ditta (es. ditta aperta nel 2021 applica le tabelle del 2016)? Stesso problema sul pacchetto integrato SRD01-SRE01.

Le nuove tabelle per il calcolo delle giornate lavorative sono da applicare al bando SRD01/2/2025. Per i bandi precedenti, in quanto la DD n. 1009 del 16.12.2024 non era ancora stata emanata, bisogna fare riferimento alle tabelle precedenti.

57) Come per la SRD01 vecchia posso inserire in domanda una spesa superiore all'ammissibile e utilizzarla per il punteggio? ad es. trattore 120.000 € il premio verrà riconosciuto su 100.000 e per il punteggio verrà considerato 120.000?

Il punteggio viene calcolato sulla base della spesa complessiva inserita in domanda: il sostegno viene successivamente calcolato sul limite imposto, in questo caso, per macchine e trattori (100.000 €).

58) Le reti d'impresa posso presentare domanda come domande collettive?

Non esistono vincoli sulla forma giuridica, purché sia riconosciuta e registrata con atto notarile.

59) Riguardo la possibilità di indicare anche il pozzo in domanda l'azienda che ha l'autorizzazione della provincia alla trivellazione e ha il titolo abilitativo presentato in comune per tale attività a saldo sarà necessario avere la concessione effettiva?

Sì, è necessario presentare la concessione effettiva a saldo.

60) Una cooperativa agricola di trasformazione può partecipare al bando con un investimento collettivo con i suoi associati? deve costituirsi in Ati o in quanto cooperativa rappresenta già una forma di cooperazione?

Una cooperativa può partecipare al bando e fungere da capofila per presentare domanda di sostegno.

61) Sul bando non si parla più di Produzione Standard minima, è corretto?

Non è previsto un limite minimo di dimensione aziendale in termini di PS per partecipare.

62) Nel caso di azienda di nuova costituzione alla quale la qualifica IAP viene rilasciata dalla regione con riserva e impegno di raggiungere tutti i requisiti entro i tempi prestabiliti dalla normativa di riferimento l'imprenditore agricolo è a tutti gli effetti IAP pertanto può presentare la domanda impegnandosi a raggiungere i requisiti entro i termini di rendicontazione del bando?

I requisiti di IAP vanno posseduti all'atto di presentazione della domanda di sostegno.

63) In caso di interventi edili, la data di consegna di CILA/SCIA/PDC al Suap deve essere PRECEDENTE alla data di invio della domanda iniziale o può essere anche successiva, entro comunque la data di invio delle integrazioni per l'ammissione?

Non è necessario sia antecedente all'invio della domanda iniziale, ma deve comunque essere antecedente alla data di invio della documentazione integrativa successiva all'approvazione della graduatoria di istruibilità.

64) Per l'incremento del numero di giornate lavorative posso considerare anche l'incremento delle giornate di un dipendente stagionale? Queste sono sommabili con l'aumento di terreno coltivato?

Sì, possono essere considerate, con vincolo di stabilità di tale contratto di lavoro per almeno il vincolo di destinazione degli investimenti.

Le note al P01 riportano: "...incrementare l'occupazione di almeno giornate annue di lavoro (in riferimento alla tabella regionale delle giornate lavorative per ettaro delle diverse colture e per capo di bestiame) o di nuove assunzioni."

Pertanto, le giornate derivanti da tabella e le nuove assunzioni stagionali con più giornate rispetto all'anno precedente non si possono sommare, trattandosi di nuove assunzioni.

65) L'acquisto di hardware e software (Pc da scrivania e relativi software base per gestione aziendale) è ammessa? Sotto quale categoria/voce?

L'acquisto di hardware non è previsto tra le spese ammissibili, mentre i software e i programmi di gestione possono essere selezionati con la voce n. 82.