

ALLEGATO C

**SCHEDE TECNICHE DESCRITTIVE E
PRESTAZIONALI DEL
LOTTO C**

Fornitura n. 3 MOTOCARRIOLE CINGOLATE

Scheda tecnica

Caratteristiche

- Motore 4 tempi
- Potenza maggiore o uguale a 6,00 Kw Benzina
- Peso complessivo (con dumper) della macchina non superiore a 400 Kg

Accessori

- n. 3 pedane
- n. 3 Cassoni a dumper con pala autocaricante e spondine di contenimento
- n. 3 braccio escavatore con benna 25 cm
- n. 3 coppie di rampe in alluminio portata minima 1.500 Kg, lunghezza 3 metri e grillo di fissaggio
- Consegna presso i Magazzini dell'Ente dislocati sul territorio regionale
- **Tipo Fort Alien 6.5.1 AE GX270 o equivalenti**

Norme tecniche di riferimento

Conformità CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE.

Libretti di uso e manutenzione in lingua italiana.

Corso di informazione e addestramento agli addetti.

Garanzia di almeno 1 anno.

Fornitura n. 5 BIOTRITURATORI CINGOLATI

Scheda tecnica

Caratteristiche

- Potenza motore minima 23 hp
- Peso complessivo della macchina non superiore a 600 Kg
- Dimensioni del materiale tritato minimo 10 cm
- Produzione oraria media minimo 5 mc/h
- N. 3 marce di avanzamento + retromarcia

Accessori

- n. 5 coppie di rampe in alluminio portata minima 1.500 Kg, lunghezza 3 metri e grillo di fissaggio
- Consegna presso i Magazzini dell'Ente dislocati sul territorio regionale
- **Tipo Peruzzo TB100 C PRO o equivalenti**

Norme tecniche di riferimento

Conformità CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE.
Libretti di uso e manutenzione in lingua italiana.
Corso di informazione e addestramento agli addetti.
Garanzia di almeno 1 anno.

Fornitura n. 2 TRINCIASARMENTI CINGOLATE

Scheda tecnica

Caratteristiche

- Potenza del motore a partire da 270 cc ad alta inclinazione HIE
- Larghezza di lavoro non inferiore a 60 cm
- Peso non superiore a 180 kg
- Gruppo d'avanzamento cingolato
- Griglia protezione marmitta
- Cambio meccanico, trasmissione a 3 velocità in avanzamento e 1 in retromarcia, bloccaggio differenziale.
- Sistema SBT (bloccaggio del telaio)
- Gruppo di taglio a flagelli Y
- Sistema di frenatura automatica
- Pedana porta operatore
- Consegna presso il Magazzino Regionale dislocato a Varallo Sesia (VC)
- **Tipo Orec HRC673 o equivalente**

Norme tecniche di riferimento

Conformità CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE.

Libretti di uso e manutenzione in lingua italiana.

Garanzia di almeno 1 anno.

Importo base d'asta per LOTTO C
€ 185.000,00 OFE